



化学品安全技术说明书

根据GB/T 16483、GB/T 17519编制

本安全数据表废除并代替本产品所有以前的安全数据表

1 化学品及企业标识

1.1 化学品标识

944252
GALBANOLENE SUPER
© Firmenich 产品

化学文摘登记号： 16356-11-9
欧洲现有商业化学品登记号 240-416-1
：

1.2 推荐用途及限制用途

此形式及浓度非个人使用。
用于客户产品的生产中。

1.3 安全数据表厂商详情

蒋敏 女士
芬美意香料（中国）有限公司
闵行区莘庄工业区金都路3901号
上海市，中国，201108
kate.min.jiang@firmenich.com
电话: +86(0)21 3323 8000 - 传真: +86(0)21 3323 8100

1.4 应急咨询电话

电话：+41.22.780.37.90

NCEC化学事故应急咨询中心 — 英语服务（国际）
每周7天*24小时化学事故应急咨询电话

电话：+86 10 51003039

NCEC化学事故应急咨询中心 — 普通话服务（国内）
每周7天*24小时化学事故应急咨询电话

电话：+1 703 527 3887

CHEMTREC化学品运输应急咨询中心英语服务（仅适用于美国）
—
每周7天*24小时化学事故应急咨询电话

2 危险性概述

Firmenich

化学品安全技术说明书

根据GB/T 16483、GB/T 17519编制

本安全数据表废除并代替本产品所有以前的安全数据表

2.1 GHS危险性类别

2.1.1 根据ST/SG/AC.10/30/Rev.4 UN GHS分类

易燃液体 – 类别 4	H227
环境危害（急性）-类别 1	H400
环境危害（慢性）- 类别1	H410

2.1.2 根据67/548/EEC or 1999/45/EC 进行分类

图形符号：

N 对环境有危险

风险性警语：

R50/53 对水生生物有剧毒，可能对水生环境产生长期的不良效应。

2.1.3 附加信息

列出声明的全部文本：见第16章节

2.2 标签要素

危险品象形图：



信号词：

警告

危险性说明：

H227	可燃液体
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明：预防措施

P210	远离热源、火花、明火、热表面。不能吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。
P370+P378	发生火灾时：使用适当的灭火器控制火灾。

P391 收集溢出物。
P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。

危险组分：
1,3,5-十一碳三烯

2.3 其他危险

暂无可用数据。

3 成分/组成信息

化学物质。

包含：

>= 7.5 < 10.0%	分类: Xn N - R38,R50/53,R65
1,3,5-十一碳三烯	GHS 分类:
N ° CAS : 0016356-11-9	吸入危害 - 1类 [H304]
欧洲现有化学品物质名录	皮肤刺激 - 类别 2 [H315]
240-416-1	环境危害 (急性) -类别 1 [H400]
	环境危害 (慢性) - 类别1 [H410]
	易燃液体 - 类别 4 [H227]

4 急救措施

4.1 急救措施描述

通用信息：
任何情况下发生潜在的中毒时，立即获得医生的建议。

眼睛接触：
不断地用水冲洗至少10分钟，如果出现任何过敏或明显的组织损害请咨询医生。

吸入：
将个人移到空气新鲜处休息。并理解咨询医生。

皮肤接触：
脱掉受污染的衣服。用大量的水清洗皮肤。
如果过敏持续出现，或者任何组织损害的迹象明显，请立即咨询医生。

食入：
用水冲洗嘴巴。并立即咨询医生。

4.2 急性和迟发的最重要的症状和健康影响

Firmenich

化学品安全技术说明书

根据GB/T 16483、GB/T 17519编制

本安全数据表废除并代替本产品所有以前的安全数据表

无可用的具体数据。

4.3 需要立即治疗或者特殊治疗的适应症

无可用的具体数据。

5 消防措施

5.1 灭火方法和灭火剂

火灾时的灭火器材，必须使用适当的灭火器。避免吸入烟雾。通风不足时，穿戴合适的呼吸设备。

5.2 特别危险性

未发现具体的危险。

5.3 灭火注意事项及防护措施

无具体建议。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对于非紧急联络人员：

在处理溢出物时应戴上合适的保护手套。不能吸烟。避开明火或者其他潜在的引燃物（如电子设备）。

避免皮肤污染及吸入蒸汽。

在进行任何可能的接触后，个人应进行例行清洗。

解除意外事件后确保工作区域的通风良好。

对于紧急联络人员：

使用与6.1节相同的建议。

6.2 环境保护措施

不要直接排放到排水管、空气、土壤或者水生环境。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

防泄漏：

任何清洗时溢出的吸收剂应立即处理，遵循当地的规定。

总溢出量应使用各种方法进行控制，且丢弃应遵守政府规定。

清洗：

溢出的材料物品的处理应遵守政府规定。

7 操作处置与储存

7.1 操作注意事项

避免与皮肤和眼睛接触。

Firmenich

化学品安全技术说明书

根据GB/T 16483、GB/T 17519编制

本安全数据表废除并代替本产品所有以前的安全数据表

穿戴合适的保护手套和眼罩/面罩。
不能吸烟。避开任何火源。
加工时避免在高温环境中作业。
不要吸食或者皮肤接触。个人应进行良好的日常清洗。
使用和操作产品时保持充分的局部和全面的通风。

7.1.1 保护措施

将灰尘堆积严格控制在最小限度。使用和操作产品时保持充分的局部和全面的通风。避开任何火源。

7.1.2 职业卫生建议

保持良好的个人日常清洗习惯。

7.2 储存注意事项

通常，良好的储存条件是储存在封闭、适宜密封的容器内，远离热源和极度高温的环境。不要重复使用倒空的容器。
遵守相容性贮藏的一般规则。

7.3 特定用途

暂无。

8 接触控制/个体保护

8.1 容许浓度

-

8.2 暴露控制

加工时避免在高温下暴露。
使用和操作产品时保持充分的局部和全面通风。

8.2.1 工程控制

使用和操作产品时保持充分的局部和全面通风。

8.2.2 环境暴露控制

尚无具体可用信息。尽量减少排放至环境。

8.3 个人防护

呼吸防护：在空气流通不理想的地方应使用呼吸装置来避免吸入该物质。
手的保护：应穿戴适当的保护手套。
眼睛保护：应使用合适的安全眼镜。
皮肤保护：穿上防护服，如有必要穿上工装裤，防止对个人衣服的气味污染。在任何可能的接触后均应进行常规的个人清洗。

Firmenich

化学品安全技术说明书

根据GB/T 16483、GB/T 17519编制

本安全数据表废除并代替本产品所有以前的安全数据表

9 理化特性

9.1 基本的物理和化学特性信息

外观：	液体
颜色：	无色至淡黄色
气味：	特有的强烈气味，根据物质的商业描述。
PH:	不可用
熔点/范围(°C)：	不可用
初始沸点/范围(°C)：	不可用
闪点(闭杯法)：	= 89 °C
蒸发率：	不可用
自燃性：	不可用
爆炸性质 (St - level)：	不可用
蒸汽压(Pa)：	56.1288146
蒸汽密度：	不可用
相对密度(d 20/20)：	1.087 - 1.097
水溶解度 (20 °C)：	不可用
分配系数 (n-辛醇/水)：	不可用
自燃温度(°C)：	不可用
分解温度：	不可用
粘度：	不可用
爆炸性质：	不可用
氧化性质：	不可用

9.2 其他安全信息

无

10 稳定性与反应性

10.1 反应性

无已知的与水反应性。

10.2 化学稳定性

在常温下稳定性良好。

10.3 危险反应的概率

尚无此方面信息。

10.4 避开接触的条件

避开任何高于或至少低于任何易燃液体的闪燃点 5 °C 的温度。
不要加热密闭的容器。

Firmenich

化学品安全技术说明书

根据GB/T 16483、GB/T 17519编制

本安全数据表废除并代替本产品所有以前的安全数据表

避免与氧化剂接触。

10.5 禁配物

尚无此方面信息。

10.6 危险的分解物

与水接触或者在推荐的储藏条件下保存1年不会产生危险的分解物。

11 毒理学信息

RIFM Monograph:1191

LD50 (oral, rat): 7563 mg/kg (10% in triethyl citrate)

LD50 (dermal, rat) (OECD 402 : limit) : > 3000 mg/kg (10% in triethyl citrate)

Irritation (ocular, rabbit): non irritant @ 10% in triethyl citrate

Irritation (HRIPT): non irritant @ 3% in 50 subjects (10% in triethyl citrate)

Irritation (Human Max.): non irritant @ 1% in 22 subjects

Sensitization (GPMT): non sensitizing

Sensitization (HRIPT) : no effects @ 3% in 50 subjects (10% triethyl citrate)

Sensitization (Human Max.): no effects @ 1% on 22 subjects

Mutagenicity (OECD 471): non mutagenic

12.生态学信息

Acute Toxicity Daphnia (OECD 202) : EC50 0.048 mg/L (@ 100%)

13 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品：产品应按照根据第6

，第7和第8处置根据当地或国家法规的指示来处理。该产品不应该被允许进入下水道或环境

受污染的包装：空包装应根据当地或国家规定由批准的废物处理处置

14 运输信息

在运输过程中发生泄漏事故或者火灾时，参考上述第5、6、7、8点的说明。

14.1 UN编号

UN编号：	3082
运输名称：	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (UNDECATRIENE, 1,3,5-)
分类：	9
包装分类：	III

对环境的危害

14.2 公路和铁路运输 (ADR/RID)

UN编号 : 3082
运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(UNDECATRIENE, 1,3,5-)
分类 : 9
包装分类 : III

14.3 海运 (IMDG-编码)

UN编号 : 3082
运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(UNDECATRIENE, 1,3,5-)
分类 : 9
包装分类 : III
海洋污染物质

14.4 空运 (ICAO-IATA)

设备编号 : 3082
正确的发货名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(UNDECATRIENE, 1,3,5-)
类别 : 9
包装批次 : III

15 法规信息

15.1 具体物质或化合物的安全、健康和环境规定和立法

国家规定 (China):
GB/T 16483-2008: 化学品安全技术说明书
GB 13690-2009: 化学品分类和危险性公示通则

15.2 化学安全评估

当前无可用数据。

16. 其他信息

16.1 修订版

2010年12月01日 : 版本号6.1 – 公布生效的第一版

2012年5月4日：6.2版本 - 更新章节:1,2,3,8.3,11,12,16
2013年4月20日：6.3版本 - 更新章节:1, 2, 3, 8.1, 14, 16.
2014年7月7日：6.4版本 - 更新章节: 2, 3, 14, 16..
2015年5月30日：6.5版本 - 更新章节: 2,3,7,8,9,13,14,16

16.2 主要参考文献

RIFM数据库
OECD SIDS
EU IUCLID
供应商信息

16.3 使用第二章的条款全文

S57	使用适宜容器以避免污染环境.
S61	避免释放至环境. 参考特别说明/安全数据说明书.
H227	可燃液体
H400	对水生生物毒性极大.
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响.
P210	远离热源、火花、明火、热表面。不能吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。
P370+P378	发生火灾时：使用适当的灭火器控制火灾。
P391	收集溢出物。
P403+P235	存放在通风良好的地方。保持低温。

16.4 使用第三章的条款全文

我们认为本文所提供的信息是该安全数据表所提供的日期的当前信息。由于该信息的使用以及产品的使用条件不在Firmenich公司的控制范围内，判断安全使用本产品的条件是用户的职责。

本文件所包含的信息和材料是Firmenich的财产。没有Firmenich的事先书面同意，披露给第三方和/或任何反向工程都被严格禁止，除非适用法律和规定要求提供。